

Садржај.....	01
Увод.....	02

А . Група просторија за децу

A1.1: Дечија столица / јасле.....	03
A1.2: Дечија столица / вртић.....	04
A1.3: Дечија столица / вртић.....	05
A1.4: Дечија столица / вртић.....	06
A1.5: Дечија столица / хранилица.....	07
A2.1: Дечији сто четворосед.....	08
A2.2: Дечији сто трапез.....	09
A2.3: Дечији сто шестосед.....	10
A2.4: Дечији сто шестосед ("цветић").....	11
A3.1: ПЦВ креветић.....	12
A3.2: Дрвени креветић.....	13
A3.3: Дрвени подијум са креветићима.....	14
A3.4: Орман за креветиће и постелину.....	15
A4.1: Отворена покретна комода.....	16
A4.2: Отворена покретна комода.....	17
A4.3: Комбинована комода.....	18
A4.4: Обострано отворена покретна комода.....	19
A4.5: Обострано отворена покретна комода.....	20
A4.6: Отворена покретна комода.....	21
A4.7: Полукружна покретна комода.....	22
A4.8: Полукружна угаона комода.....	23
A4.9: Покретна комода за књиге.....	24
A4.10: Полица за одлагање дидактичког материјала.....	25
A5.1: Штафелај.....	26
A5.2: Отворена полица - штанд.....	27
A5.3: Подлоге - струњаче.....	28
A5.4: Нагибна платформа.....	29
A5.5: Платформа са два степеника.....	30
A5.6: Пано од плуте.....	31
A5.7: Магнетна бела табла.....	32
A5.8: Пано за дечије радове.....	33
A6.1: Сензорперцептивни сто.....	34
A6.2: Сензорперцептивна табла.....	35
A7.1: Сто са кадицама шестосед.....	36
A7.2: Сто са кадицама осмосед.....	37
A8.1: Гардероба са клупом на извлачење.....	38
A8.2: Пулт за повијање беба.....	39
A8.3: Покретне кутије.....	40
A9.1: Платформа.....	41
A9.2: Угаоно огледало.....	42
A9.3: Угаоно огледало.....	43
A9.4: Зидно огледало.....	44
A10.1: Покретни параван на точковима.....	45
A10.2: Покретни параван на точковима.....	46
A10.3: Параван из три дела.....	47
A11.1: Сто васпитача.....	48
A11.2: Фиокар.....	49
A11.3: Столица за васпитача.....	50
A12.1: Клуб гарнитура са полуфотељама.....	51
A12.2: Мобилни елемент за бину.....	52

Б . Група просторија за запослене

B1.1: Сто за четири васпитача.....	53
B1.2: Сто за шест до осам васпитача / конференцијски сто.....	54
B1.3: Радни сто за запослене - већи.....	55
B1.4: Радни сто за запослене - мањи.....	56
B1.5: Фиокар.....	57
B2.1: Столица.....	58
B2.2: Столица на точкиће.....	59
B3.1: Сточић.....	60
B3.2: Фотеља.....	61
B4.1: Ормар за одлагање докумената.....	62
B4.2: Гардероба за запослене.....	63
B5.1: Чивилук.....	64
B5.2: Зидни пано.....	65
B6.1: Амбулантни лежај.....	66

В . Двориште

B1.1: Пешчаник за децу - правоугаони.....	67
B1.2: Пешчаник за децу - округли.....	68
B1.3: Пењалице.....	69
B2.1: Љуљашка - гнездо.....	70
B2.2: Групна љуљашка.....	71
B3.1: Групна клацкалица на федерима.....	72
B3.2: Групна клацкалица.....	73
B4.1: Брод за дечију игру.....	74
B4.2: Кућа за дечију игру.....	75
B4.3: Летњиковац.....	76
B5.1: Клупа.....	77
B5.2: Сто са клупама.....	78

КАТАЛОГ спецификације намештаја и опреме за рад и функционисање предшколских установа, представља смернице и препоруке за одабир и израду намештаја и опреме који се користе у остваривању васпитно-образовне делатности предшколске установе. Сваки елемент намештаја у овом каталогу је графички приказан и текстуално описан.

Каталог не представља скуп коначних дизајнерских решења, већ помоћно средство при планирању и одабиру намештаја и опреме за предшколске установе.

Намештај је дефинисан према ергономским карактеристикама и узрасту детета у предшколским установама.

Графички приказ ближе дефинише облик, димензије и начин коришћења сваког појединачног елемента.

Текстуални опис ближе дефинише димензије, опис, конструкцију-везе, материјализацију и боју сваког појединачног елемента. Такође у текстуалном опису су ближе дефинисани и критеријуми који прописују пожељна својства сваког појединачног елемента.

Критеријуми који ближе одређују својства намештаја и опреме из овог каталога су изведени из више релевантних правилника и стандарда који дефинишу ову област. Најважнији критеријуми су следећи:

- безбедност (без оштрих ивица)
- функционалност
- удобност
- издржљивост
- мобилност
- стабилност
- флексибилност
- економичност
- лако одржавање
- лако одлагање
- могућност комбиновања - уклапање
- коришћење природних материјала
- коришћење једног елемента у више сврха


Својства неких од ових критеријума се могу доказивати и одговарајућим сертификатима (нпр. коришћење антиканцерогених, антибактеријских, антиалергијских, нетоксичних материјала и сл). Треба тежити коришћењу материјала који немају одређене специфичности које се морају доказивати атестима.

При материјализацији простора примењивати трајне и технолошки савремене материјале. Избор материјала треба ускладити са технолошким захтевима, важећим прописима и стандардима за ову врсту објеката. Намештај и опрема се сматрају одговарајућим ако поседују сертификат о испуњењу прописаног стандарда. Сав намештај и опрема за децу мора бити усклађен са важећим стандардима SRPS EN за безбедност намештаја. Сви наведени елементи опремања треба да су у складу са Законом о здравственој исправности предмета опште употребе (Службени гласник РС бр.92/2011).

Каталог је у складу са следећом подзаконском регулативом из области образовања, којом се ближе уређује ова област:

- *Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања* (Службени гласник РС-Просветни гласник бр.16/18)
- *Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе* (Службени гласник РС-Просветни гласник бр.1/19)
- *Правилник о стандардима квалитета рада установе* (Службени гласник РС-Просветни гласник бр.14/18)
- *Правилник о безбедности дечјих игралишта* (Службени гласник РС, бр.41/19)

ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ЈАСЛЕ



Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- сложивост (један елемент преко другог)
- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

Димензије:

34.0 x 34.0 x 52.0cm (висина седалног дела 28.0-32.0cm)

Опис:

Дрвена столица са рукохватом

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8cm

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази


БУКВА НАТУР




RAL 1013



RAL 6019



RAL 3015




RAL 6034



RAL 9001



ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ВРТИЋ



Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- сложивост (један елемент преко другог)
- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

Димензије:

34.0 x 34.0 x 58.0 cm (висина седалног дела 34.0-36.0 cm)

Опис:

Дрвена столица

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8 cm

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази


БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015




RAL 6034



RAL 9001



ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ВРТИЋ



Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- сложивост (један елемент преко другог)
- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

Димензије:

34.5 x 37.5 x 64.0 cm (висина седалног дела 34.0-36.0 cm)

Опис:

Дрвена столица

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8 cm

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази


БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ВРТИЋ

Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- сложивост (један елемент преко другог)
- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

Димензије:

34.5 x 37.5 x 64.0цм (висина седалног дела 36.0цм)

Опис:

Дрвена столица

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)
Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8цм

Везе:


А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР




RAL 1013


RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001






БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

A1.5

ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ХРАНИЛИЦА

Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

Димензије:

33.0 x 45.0 x 77.0cm (висина седалног дела ~57.0cm)

Опис:

Дрвена столица - хранилица

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8cm

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

Боје:


Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* уместо дрвене столице, може се користити и пластична столица-хранилица са одговарајућим атестом.

ДЕЧИЈИ СТО ЧЕТВОРОСЕД јасле и вртић




БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Димензије:

60.0 x 60.0 x 48.0-52.0cm - јасле

80.0 x 80.0 x 54.0-56.0cm - вртић

Опис:

Дрвени сто - четири места

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљене

б) пресовани фурнир дрвета (буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча : универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком


* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ДЕЧИЈИ СТО ТРАПЕЗ јасле и вртић




RAL 1013



RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

- могућност комбинације уклапања

Димензије:

120.0 x 60.0 x 48.0-52.0cm - јасле

120.0 x 60.0 x 54.0-56.0cm - вртић

Опис:

Дрвени сто - трапез

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљене

б) пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча : универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoŝpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:



Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

ДЕЧИЈИ СТО ШЕСТОСЕД јасле и вртић




БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост (због честог померања)
- стабилност

Димензије:

- 165.0 x 110.0 x 48.0-52.0цм - јасле
- 165.0 x 110.0 x 54.0-56.0цм - вртић

Опис:

Дрвени сто - шест места

Материјали:

- Ногари: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљене
- б) пресовани фурнир дрвета (буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча : универ (2x18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком
- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.



* еколошке боје и лакови на воденој бази

* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

A2.4

ДЕЧИЈИ СТО ШЕСТОСЕД ("ЦВЕТИЋ") јасле и вртић



БУКВА НАТУР



RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Димензије:

132.0 x 120.0 x 48.0-52.0cm - јасле

132.0 x 120.0 x 54.0-56.0cm - вртић

Опис:

Дрвени сто - шест места

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљене

б) пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча : универ (2x18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoſpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:



Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

ПВЦ КРЕВЕТИЋ



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- функционалност
- флексибилност
- лако одржавање
- лако одлагање

Димензије:

140.0 x 55.0 - 60.0 x 12.0cm

Опис:

Склапајући ПВЦ лежај са заштићеним, заобљеним ћошковима. Могућност слагања елемената по висини ради уштеде простора. На лежај се поставља душек који мора бити антиалергијски и антибактеријски са одговарајућим атестима. Душеци су дебљине око 5cm, од пресованог сунђера, густине 25g/cm², пресвучени платном.

Конструкција:

Склапајућа - метал (заштићен пвц бојом)

Пвц учвршћивачи

Материјали:

Конструкција - метал

Ивице: пвц

Облога - антиалергијске пресвлаке

Боје:


Умирујуће боје - пастелне

RAL 6019



RAL 6033

RAL 3015



RAL 4012

RAL 6034



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

*лежај мора да поседује атест за материјал од којег је направљен

*дате димензије елемената су препорука

ДРВЕНИ КРЕВЕТИЋ

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- функционалност

- лако одлагање / слагање

- природни материјали

Димензије:

140.0 x 48.0 x 12.0цм

Опис:

Дрвени лежај са заобљеним ивицама.

Могућност слагања елемената један на други по висини ради уштеде простора. На лежај се поставља душек, који мора бити антиалергијски и антибактеријски са одговарајућим атестима. Душеци су дебљине око 5цм, од пресованог сунђера, густине 25г/цм², пресвучени платном.

Материјали:

Рам - буков масив или буков шпер
(мин. радијус ивица 3.0мм)

Испуна - отпресци од буковог шпера анатомски обликовани

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе:

- за дубину < 50.0 цм - мин. 2 ком



- за дубину > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или бела

* еколошке боје и лакови на воденој бази




БУКВА НАТУР

RAL 9001



ДРВЕНИ ПОДИЈУМ СА КРЕВЕТИЋИМА



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- функционалност
- лако одлагање / слагање
- природни материјали

Димензије:

130.0 x 130.0 x 20.0cm

Опис:

Дрвени подијум са две фиоке/кревета. У положају када су обе фиоке увучене има функцију подијума за игру. На лежајеве се постављају душеци, који морају бити антиалергијски и антибактеријски са одговарајућим атестима. Душеци су дебљине око 5cm, од пресованог сунђера, густине 25г/цм², пресвучени платном. Број ових креветића се планира у односу на величину собе (једна до две платформе на 50м²).

Материјали:

Подијум - буков масив, буков шпер или МДФ
(мин. радијус ивица 3.0мм)

Фиоке / креветци - буков масив, буков шпер или МДФ
(могу имати и точкиће ради лакшег отварања, а имају и граничнике ради онемогућавања потпуног извлачења)

Везе:

- Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима
- Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)
Број елемената везе:
- за дубину < 50.0 цм - мин. 2 ком
- за дубину > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или бела


* еколошке боје и лакови на воденој бази

БУКВА НАТУР

RAL 9001



ОРМАН ЗА КРЕВЕТИЋЕ И ПОСТЕЉИНУ



Напомена: Планирати један ормар по соби
(остале кревете сложити по слободном простору собе).

БУКВА НАТУР



RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



* ормари и високи намештај морају да буду причвршћени уз зид

* дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- издржљивост
- функционалност

Димензије:

160.0 x 60.0 x 200.0 cm

Опис:

Елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи отворен простор за одлагање креветића и затворене полице за одлагање постељине.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0 mm) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6 mm, 0.9 mm)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0 mm

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3 cm, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Силиконски одбојници на свим деловима који се затварају.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Стопе:

Штелујуће - пвц, гума

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица, зашрафљене за плочасти елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за отварање / засечен фронт универа - кантован

Боје:


Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду и у јарким бојама, као и унутрашњост делова елемената који се отварају.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- мобилност

Димензије:

60.0 x 30.0 x 60.0цм

Опис:

Отворен елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи фиксне отворене просторе за одлагање. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronospan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.

Сваки точић је са кочницом.

Боје:




Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА јасле и вртић



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



* приказан је цртеж намештаја за вртић
* дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост
- флексибилност
- мобилност

Димензије:

- 90.0 x 30.0 x 60.0цм - јасле
- 90.0 x 30.0 x 70.0цм - вртић

Опис:

Отворен покретни елемент од дрвених плочастих материјала. Корпус садржи три полице за одлагање. Могућност постављања леђа од лесонита 0.3 цм. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronospan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)
буква, јасен, јавор, хрст - "Jaf Frischeis" или слично
Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм
* Бојне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама
Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Везе:

- Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима
- Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)
Број елемената везе:
- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком
- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точић је са кочницом.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.
Ситнији елементи (ручке) могу да буду и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не

КОМБИНОВАНА КОМОДА јасле и вртић

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост
- мобилност

Димензије:

- 120.0 x 40.0 x 80.0cm - јасле
- 120.0 x 40.0 x 90.0cm - вртић

Опис:

Делимично отворен елемент од дрвених плочастих материјала. Корпус садржи фиксне просторе за одлагање, отворене полице са леђима и потпуно мобилне три фиоке. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, хрст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

фиоке: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

* Бочне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење (може се користити и без леђа)

Силиконски одбојници на свим деловима који се затварају.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком
- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.

Сваки точић је са кочницом.

Боје:







Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду и у јарким бојама, као и унутрашњост елемента.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

ОБОСТРАНО ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Димензије:

115.0 x 30.0 x 70.0цм

Опис:

Отворен елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи три полице за одлагање.

Могућност постављања леђа од лесонита 0.3 цм.

Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе: - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.

Сваки точкић је са кочницом.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -


- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду

и у јарким бојама, као и унутрашњост делова елемента који се отварају.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

ОБОСТРАНО ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост
- функционалност

Димензије:

115.0 x 30.0 x 80.0цм

Опис:

Отворен елемент од дрвених плочастих материјала. Корпус садржи три полице за одлагање. Могућност постављања леђа од лесонита 0.3 цм. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе: - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком
- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.

Сваки точкић је са кочницом.

Боје:


Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду и у јарким бојама, као и унутрашњост делова елемента који се отварају.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015


RAL 6034

RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост
- функционалност

Димензије:

60.0 x 40.0 x 90.0цм

Опис:

Отворени елемент од дрвених плочастих материјала са полицама. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronospan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Горња и бочне плоче могу бити МДФ 1.9мм са заобљ. ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.

Сваки точић је са кочницом.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не

БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019


RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



ПОЛУКРУЖНА ПОКРЕТНА КОМОДА јасле и вртић



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



* приказан је цртеж намештаја за вртић
* дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост
- функционалност

Димензије:

30.0 x 90.0 x 60.0цм - јасле
30.0 x 90.0 x 70.0цм - вртић

Опис:

Отворени угаони елемент од дрвених плочастих материјала са полицама. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.


Сваки точић је са кочицом.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ПОЛУКРУЖНА УГАОНА КОМОДА јасле и вртић



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Димензије:

40.0 x 40.0 x 80.0цм - јасле

40.0 x 40.0 x 90.0цм - вртић

Опис:

Отворени угаони елемент од дрвених плочастих материјала са полицама. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoŝpan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

Боје:


Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

ПОКРЕТНА КОМОДА ЗА КЊИГЕ



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

- мобилност

Димензије:

90.0 x 50.0 x 75.0cm

Опис:

Отворени покретни елемент од дрвених плочастих материјала са полицама за књиге. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1- "Egger", "Kronoşpan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично
Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Бочне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Огледало:

На бочним страницама са спољне стране су залепљена пластифицирана огледала. Огледала имају оборене ивице. Најбоља опција је да се у бочним страницама направи ниша дебелине огледала, како би огледало било у истој равни са оквиром.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.



Сваки точић је са кочницом.

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ПОЛИЦА ЗА ОДЛАГАЊЕ ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Димензије:

150.0 x 30.0 x 100.0цм

Опис:

Отворени фиксни елемент од дрвених плочастих материјала са полицама. Заобљене ивице.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

*Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Стопе :



Штелујуће - пвц, гума

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР



RAL 9001



A5.1

ШТАФЕЛАЈ

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

- мобилност

Димензије:

60.0 x 40.0 x 130.0цм

Опис:

Дрвени, склопиви штафелај, са местима за постављање папира, или платна и са посудом/кадицом за бојице.

Материјали:

Конструкција: пуно дрво или буков шпер

Кадица: буков шпер или слично

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком


* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ОТВОРЕНА ПОЛИЦА (ШТАНД)



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Димензије:

90.0 x 25.0 x 140.0цм

Опис:

Отворен елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи отворене просторе - полице за одлагање са задње стране и плочасти рам на врху.

Материјали:

Корпус: Универ (2x18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Горње хоризонталне плоче могу да буду МДФ 1.9мм

са заобљеним ивицама

Тканина: текстил, пвц

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (тканина) могу да буду и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

БУКВА НАТУР



RAL 1013

RAL 6019


RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



ПОДЛОГЕ - СТРУЊАЧЕ



Критеријуми:

- издржљивост
- функционалност

Димензије:

100.0 x 100.0

* Сваки елемент је независан

Опис:

Елементи од тврдог сунђера обложени пластифицираном навлаком (струњаче) различитих облика. Служе за учење ходања, пузање и друге вежбе, као и за игру у јаслама.

Материјали:

Сунђер одговарајуће тврдоће


Навлака - пластифицирана, лака за одржавање

* Струњаче морају бити антибактеријске и антиалергијске

Боје:

Јарке - основне боје

* Струњаче морају имати одговарајуће атесте



* дате димензије елемената су препорука

НАГИБНА ПЛАТФОРМА већи број елемената који се комбинују

Критеријуми:

- издржљивост
- функционалност

Димензије:

80.0 x 80.0 x 20.0

Опис:

Елемент од плочастих материја са горње стране пресвучен дебљом тканином или танким сунђером са пластифицираном навлаком. Служи за учење ходања и друге вежбе.

Користи се већи број ових елемената који се комбинују.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Залучена плоча може да буде МДФ 1.9мм

са заобљеним ивицама

Тканина: текстил, пвц

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:




Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (тканина) могу да буду

и у јарким бојама.


* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР

RAL 9001





*дате димензије елемената су препорука

A5.5

ПЛАТФОРМА СА ДВА СТЕПЕНИКА

Критеријуми:

- издржљивост
- функционалност

Димензије:

75.0 x 50.0 x 20.0

Опис:

Елемент од плочастих материја са два степеника.
Служи за учење ходања и друге вежбе.

* предвиђено је да се уклапа са елементом A9.1 платформа

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Залучена плоча може да буде МДФ 1.9мм
са заобљеним ивицама

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним
оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази


БУКВА НАТУР



RAL 9001



ПАНО ОД ПЛУТЕ



Критеријуми:

- функционалност

Димензије:

120.0 x 4.0 x 80.0cm (максималне димензије)

Опис:

Дрвени оквир са испуном од плуте.

Материјали:

Рам : Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 2.0мм

Леђа елемента: ХДФ плоча, 0.3cm, монтирање на нут,
шрафљење

Испуна : плута 1.0 - 2.0 cm

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чеповима

Б) Шрафљење вијком за дрво

Боје оквира :

Умирујуће боје - декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

БУКВА НАТУР




RAL 6019




RAL 6033

RAL 3015



RAL 4012

RAL 6034




RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

*дате димензије елемената су препорука



МАГНЕТНА БЕЛА ТАБЛА

Критеријуми:

- функционалност
- стабилност

Димензије:

90-120.0 x 60.0 x 4.0цм



Опис:

Бела магнетна табла

Материјали:

Рам : Метал/пластика

Испуна : Магнетна табла



БУКВА НАТУР




RAL 6019




RAL 6033

RAL 3015



RAL 4012

RAL 6034



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

A5.8

ПАНО ЗА ДЕЧИЈЕ РАДОВЕ

Критеријуми:

- функционалност
- стабилност

Димензије:

100.0 x 80.0 x 4.0cm

Опис:

Зидни пано од дрвених летвица за качење дечијих радова

Материјали:

Дрвене летвице 2x2cm

Везе:




А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Шрафљење вијком за дрво

Боје оквира :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



* приказан је цртеж намештаја за вртић
* дате димензије елемената су препорука

A6.1

СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНИ СТО јасле и вртић

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост (због честог померања)
- стабилност

Димензије:

80.0 x 60.0 x 48.0-52.0cm - јасле
80.0 x 60.0 x 54.0-56.0cm - вртић

Опис:

Сензоперцептивни сто

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква и слично) - заобљене
б) пресовани фурнир дрвета(буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Оквир : универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Плоча : пескирани клирит или плексиглас, демонтажна
ради одржавања

Светиљке: неонке или ЛЕД светилке, које се лако мењају,
постављене у жљеб испод плоче.

Кабл за струју: 3м са прекидачем

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним
оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком


* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНА ТАБЛА



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Димензије:

120.0 x 60.0 x 10.0цм

Опис:

Сензоперцептивна табла

Материјали:

Оквир : универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoŝpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Плоча : пескирани клирит или плексиглас, демонтажна ради одржавања

Светиљке: неонке или ЛЕД светиљке, које се лако мењају, постављене у жљеб испод плоче.

Кабл за струју: 3м са прекидачем

Пластичне ножице, висине мах. 2цм.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком


* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

СТО СА КАДИЦАМА ШЕСТОСЕД јасле и вртић



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Димензије:

80.0 x 60.0 x 48.0-52.0цм - јасле

80.0 x 60.0 x 54.0-56.0цм - вртић

Опис:

Сто са кадицама - шест места

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква и слично) - заобљене

б) пресовани фурнир дрвета(буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Оквир : универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Кадице (различитих облика): пластика, дубине 15-20цм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале



Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



A7.2

СТО СА КАДИЦАМА ОСМОСЕД јасле и вртић

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)
- * мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм
- издржљивост (због честог померања)
- стабилност

Димензије:

- 120.0 x 60.0 x 48.0-52.0cm - јасле
- 120.0 x 60.0 x 54.0-56.0cm - вртић

Опис:

Сто са кадицама - осам места

Материјали:

- Ногари: а) пуно дрво (буква и слично) - заобљене
- б) пресовани фурнир дрвета(буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Оквир : универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор,хрст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Кадице (различитих облика): пластика, дубине 15-20cm

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:


Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

ГАРДЕРОБА СА КЛУПОМ НА ИЗВЛАЧЕЊЕ



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Димензије:

90.0 x 35.0 x 130.0цм

Опис:

Отворен елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи отворене просторе за одлагање са металним комадним чивилуцима за качење гардеробе (два комада у сваком одељку) и дрвену клупу на извлачење са металном решетком за одлагање обуће.

Обавезно фиксирати леђа елемента за зид.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3цм, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Метални комадни чивилуци.

Металне решетке у доњој зони клупе.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале
Боје:


Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (чивилуци) могу да буду и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ПОКРЕТНЕ КУТИЈЕ



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- функционалност

- мобилност

Димензије:

34.0 x 40.0 x 36.0цм

Опис:

Дрвена покретна кутија за играчке.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1- "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

* Бочне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.

Сваки точкић је са кочницом.

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

БУКВА НАТУР




RAL 6019



RAL 6033

RAL 3015



RAL 4012

RAL 6034



RAL 5009


RAL 9001



RAL 1015

*дате димензије елемената су препорука

ПЛАТФОРМА




БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Димензије:

100.0 x 100.0 x 15.0cm

Опис:

Платформа за игру.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1- "Egger", "Kronoşpan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе: - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале


Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

УГАОНО ОГЛЕДАЛО



БУКВА НАТУР



RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Димензије:

100.0 x 100.0 x 120.0cm

Опис:

Угаоно квадратно огледало са платформом.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе: - дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Огледало:

На вертикалним страницама, које су предвиђене да увек буду прислоњене према углу просторије, залепљена су пластифицирана огледала, квалитетним лепком. Огледала имају оборене ивице.


Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

УГАОНО ОГЛЕДАЛО



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Димензије:

100.0 x 100.0 x 140.0цм

Опис:

Угаоно троугаоно огледало са платформом.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronošpan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе: - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Огледало:

На вертикалним страницама, које су предвиђене да увек буду прислоњене према углу просторије, залепљена су пластифицирана огледала, квалитетним лепком. Огледала имају оборене ивице.


Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ЗИДНО ОГЛЕДАЛО - МАЊЕ јасле и вртић




БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност
- издржљивост
- стабилност

Димензије:

60.0 x 120.0 x 4.0cm

75.0 x 150.0 x 4.0cm

Опис:

Зидно висеће огледало

Материјали:

Оквир: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronospan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Огледало:

На вертикалним страницама, које су предвиђене да увек буду прислоњене према углу просторије, залепљена су пластифицирана огледала, квалитетним лепком. Огледала имају оборене ивице. Најбоља опција је да се направи ниша дебелине огледала, како би стакло било у истој равни са оквиром.

Качење:

На полеђини се фиксира метална алка за качење огледала. Алка мора бити чврсто фиксирана. Зид на који се фиксира висеће огледало мора бити довољно чврст да издржи тежину огледала. Омогућити да се огледало може окачити и хоризонтално и вертикално.

Боје:



Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

* приказан је цртеж намештаја за вртић

* дате димензије елемената су препорука

ПОКРЕТНИ ПАРАВАН НА ТОЧКОВИМА



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност
- издржљивост
- стабилност

Димензије:

120.0 x 180.0 x 50.0cm

Опис:

Покретни параван са точковима

Материјали:

Конструкција - рам: пуно дрво (буква и слично) - обле ивице
Пано: Универ18.0мм, E1- "Egger", "Kronošpan" или слично

Везе:

А) Слєплївање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чєповима

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.


Сваки точкић је са кочницом.

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ПОКРЕТНИ ПАРАВАН НА ТОЧКОВИМА




БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Критеријуми:

- безбедност
- издржљивост
- стабилност

Димензије:

2x120.0 x 130.0 x 20.0cm

Опис:

Покретни параван на точковима

Материјали:

Конструкција - рам: пуно дрво (буква и слично) - обле ивице

Пано: Универ18.0мм, E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима, класичне шарке.

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.



Сваки точкић је са кочницом.

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ПАРАВАН ИЗ ТРИ ДЕЛА




БУКВА НАТУР




RAL 1013



RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност
- издржљивост
- стабилност

Димензије:

2x120.0 x 130.0 x 20.0cm

Опис:

Параван из три дела

Материјали:

Конструкција - рам: пуно дрво (буква и слично) - обле ивице

Пано: Универ18.0мм, E1- "Egger", "Kronošpan" или слично

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима, класичне шарке.

** не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале*




Точкићи:

Обртни са плочицом Ø40.0мм, челик, гума, са кочницом.

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

** еколошке боје и лакови на воденој бази*




БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

A11.1

СТО ВАСПИТАЧА

Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- функционалност

Димензије:

100.0 x 60.0 x 75.0cm

Опис:

Дрвени радни сто.

Материјали:

Универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoŝpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2cm

Ногаре: металне, хромиране или пластифициране,
са пластичним одбојницима.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним
оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком




* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ФИОКАР



НАПОМЕНА: Фиокар је предвиђен да стоји испод радног стола, тако да не мора да има заобљене ивице.
Не препоручује се да самостално стоји у просторијама за децу.

БУКВА НАТУР




RAL 1013



RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Димензије:

45.0 x 50.0 x 60.0цм

Опис:

Фиокар

Материјали:

Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoŝpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Клизачи:

А) Метални клизачи са точићима (силиконски одбојници)

Б) Телескопски са успоривачима

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица, зашрафљене за плочасте елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за отварање / засечен фронт универа


Најплића фиока - могућност закључавања

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

СТОЛИЦА ЗА ВАСПИТАЧА



Критеријуми:

- удобност
- стабилност

Димензије:

53.0 x 56.0 x 46.0 (86.0)

Опис:

Столица

Материјали:

Рам : металне цеви елипсастог или правоугаоног пресека
дебљина зида 1.5мм, завршна обрада пластификација
у боји, профил цеви завршен ПВЦ чепом

Седални део и наслон : од буковог фурнира,
анатомски обликовани

* седиште и наслон имају заштитну ПВЦ маску са задње стране

Облога : сунђер, тапацирање меблом или кожом


Везе:

Спајање металног рама са дрветом помоћу вијака М6

Боје:


По избору.

RAL 8023



RAL 6033

RAL 4012



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

RAL 7032



RAL 8025


RAL 7043



RAL 9004

A12.1

КЛУБ ГАРНИТУРА СА ПОЛУФОТЕЉАМА



Критеријуми:

- удобност
- стабилност
- функционалност

Димензије:

50.0 x 70.0 x 70.0 - полуфотеља
45.0 x 45.0 x 45.0 - клуб сточић

Опис:

Клуб гарнитура са полуфотељама

Материјали:

Конструкција : дрво

Испуна : сунђер

Облога : штоф или кожа

Боје:


По избору.

RAL 8023



RAL 6033

RAL 4012



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

RAL 7032




RAL 8025

RAL 7043



RAL 9004

МОБИЛНИ ЕЛЕМЕНТ ЗА БИНУ



Критеријуми:

- издржљивост
- функционалност

Димензије:

180.0-240.0 x 120.0-200.0 x 20.0

Опис:

Елемент од плочастих материја.

Служи за формирање бине.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronospan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Залучена плоча може да буде МДФ 1.9мм
са заобљеним ивицама

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним
оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком
- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази


БУКВА НАТУР



RAL 9001



* дате димензије елемената су препорука, димензије треба прилагодити
заједничкој просторији сваког вртића.



БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Б1.1

СТО ЗА ЧЕТИРИ ВАСПИТАЧА

Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- функционалност

Димензије:

130.0 x 80.0 x 75.0cm

Опис:

Дрвени сто - четири места

Материјали:

- Ногари: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљене
б) пресовани фурнир дрвета (буква и слично)
в) метални профили или кутије

Плоча : универ (мин.18.0мм) E1 - "Egger", "Kronošpan" или сл.

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)



* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

СТО ЗА ШЕСТ ДО ОСАМ ВАСПИТАЧА (КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СТО)



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- функционалност

Димензије:

190.0 x 80.0 x 75.0цм

Опис:

Дрвени сто - шест места

Материјали:

- Ногари: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљене
б) пресовани фурнир дрвета (буква и слично)
в) метални профили или кутије

Плоча : универ (мин.18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronošpan" или сл.

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима


Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Б1.3

РАДНИ СТО ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ВЕЋИ

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Димензије:

120.0 x 60.0 x 75.0цм

Опис:

Дрвени радни сто.

Материјали:

Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

* могуће је да сто има и металне ногаре


Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ФИОКАР



НАПОМЕНА: Феокар је предвиђен да стоји испод радног стола, тако да не мора да има заобљене ивице.
Не препоручује се да самостално стоји у просторијама за децу.

БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Димензије:

45.0 x 50.0 x 60.0цм

Опис:

Феокар

Материјали:

Универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебелина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Клизачи:

А) Метални клизачи са точићима (силиконски одбојници)

Б) Телескопски са успоривачима

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица, зашрафљене за плочасте елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за отварање / засечен фронт универа


Најплића феока - могућност закључавања

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР




RAL 1013



RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Б1.5

РАДНИ СТО ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - МАЊИ

Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- функционалност

Димензије:

100.0 x 60.0 x 75.0cm

Опис:

Дрвени радни сто.

Материјали:

Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2cm

Ногаре: металне, хромиране или пластифициране,
са пластичним одбојницима.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним
оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:


- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком
- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази




RAL 8023



RAL 6033

RAL 4012



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

RAL 7032



RAL 8025

RAL 7043



RAL 9004

Б2.1

СТОЛИЦА

Критеријуми:

- удобност
- стабилност

Димензије:

46.5 x 48.0 x 45.0 (85.0)

Опис:

Радна столица

Материјали:

Рам : металне гештеле

Седални део и наслон : отпресак од буковог фурнира, анатомски обликован

Облога / опционо : тапацирање меблом или кожом


Везе:

Спајање металног рама са дрветом помоћу вијака М6

Боје:

По избору.

СТОЛИЦА НА ТОЧКИЋЕ



Критеријуми:

- удобност
- стабилност
- функционалност
- мобилност

Димензије:

65.0 x 56.0 x 75.0cm

Опис:

Радна столица на точкиће. Могућност подешавања висине седалног дела, као и нагиба и висине наслона.

Материјали:

Постоље : метал

Седални део и наслон : отпресак од буковог фурнира, анатомски обликован

Руконаслони : фиксни или подесиви по висини

Облога : тапазирање меблом или кожом


Точкићи:

Гумени Ø50.0мм или ПВЦ

Боје:


По избору.

RAL 8023



RAL 6033

RAL 4012



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

RAL 7032




RAL 8025

RAL 7043



RAL 9004

СТОЧИЋ



БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност
- функционалност

Димензије:

70.0 x 70.0 x 50.0цм

Опис:

Дрвени сточић.

Материјали:

Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronospan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)
буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично
Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2цм

Везе:





- А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима
- Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)
- Број елемената везе:
- дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком
 - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази




RAL 8023



RAL 6033

RAL 4012



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

RAL 7032



RAL 8025

RAL 7043



RAL 9004

Б3.2

ФОТЕЉА

Критеријуми:

- удобност
- стабилност
- функционалност

Димензије:

50.0 x 70.0 x 70.0

Опис:

Фотеља

Материјали:


Конструкција : дрво

Испуна : сунђер

Облога : штоф или кожа

Боје:

По избору.



БУКВА НАТУР




RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



* ормари и високи намештај морају да буду причвршћени уз зид

* дате димензије елемената су препорука

Б4.1

ОРМАР ЗА ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Критеријуми:

- издржљивост
- функционалност

Димензије:

80.0 x 40.0 x 200.0cm

Опис:

Комбиновани затворен и отворен елемент од дрвених плочастих материјала за одлагање докумената.

Материјали:

Корпус и полице : Универ (18.0мм) E1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis" или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2cm

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3cm, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Силиконски одбојници на свим деловима који се затварају.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele" или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица, зашрафљене за плочасти елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за отварање / засечен фронт универа - кантован


По посебном захтеву обезбедити бравице са сетом кључева

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР



RAL 1013

RAL 6019

RAL 3015

RAL 6034

RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Б4.2

ГАРДЕРОБА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Критеријуми:

- безбедност
- издржљивост
- функционалност

Димензије:

45.0 x 50.0 x 160.0cm

Опис:

Затворен елемент од дрвених плочастих материјала. Корпус садржи затворене просторе за одлагање гардеробе са металним, чивилуцима (два одвојена дела за цивилну и радну одећу и обућу), као и полицу у горњој зони.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoşpan" или слично
Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Леђа корпуса: ХДФ плоча, 0.3cm, монтирање на нут, фалц, шрафљење

Метални комадни чивилуци.

Металне кадице на дну сваког одељка које се ваде.

Изнад њих металне решетке за одлагање обуће.

Бравица са кључем.

Пожељно је формирати мање отворе на вратима ради вентилације гардеробе.

Могуће је користити и металне ормариће са одговарајућом декларацијом.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Број елемената везе:

- дубина < 50.0 cm - мин. 2 ком

- дубина > 60.0 cm - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

* ормарић мора бити причврћен за зид због безбедности

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума


Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (чивилуци) могу да буду и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази




БУКВА НАТУР




RAL 1013




RAL 6019



RAL 3015



RAL 6034



RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Б5.1

ЧИВИЛУК

Критеријуми:

- издржљивост
- стабилност

Димензије:

висина ~ 170.0цм

Опис:

Дрвени или метални чивилук

Материјали:

- Тело: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљено
б) челичне цеви са премазом у праху

Постоље : пуно дрво или метални постамент
(његова тежина обезбеђује стабилност чивилука).


Везе:

- А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима
Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР




RAL 6019




RAL 6033

RAL 3015



RAL 4012

RAL 6034



RAL 5009

RAL 9001



RAL 1015

*дате димензије елементата су препорука

Б5.2

ЗИДНИ ПАНО

Критеријуми:

- функционалност
- стабилност

Димензије:

150.0 x 75.0 x 4.0цм

Опис:

Дрвени оквир - испуна табла за цртање.

Материјали:

Рам : Универ (18.0мм) Е1 - "Egger", "Kronoșpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 2.0мм

Леђа елемента:ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,
шрафљење

Испуна : табла пресвучена плутом 1.0 - 2.0 цм

Везе:




А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима
или чеповима

Б) Шрафљење вијком за дрво

Боје оквира :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази



БУКВА НАТУР

RAL 9001



*дате димензије елемената су препорука

Б6.1

АМБУЛАНТНИ ЛЕЖАЈ

Критеријуми:

- функционалност
- једноставно манипулисање
- природни материјали

Димензије:

200.0 x 80.0 x 50.0cm

Опис:

Амбулантни лежај (лежај за пацијенте) са дрвеном или металном конструкцијом. Лежај треба да буде са прилагођавајућим узглављем. На лежај се поставља душек, са одговарајућим атестима, који мора бити антиалергијски и антибактеријски, густине 25 - 30кг/цм² са пластифицираном навлаком која може да се дезинфикује.

Материјали:

Рам - буков масив или буков шпер
- челични рам

Испуна - отпресци од буковог шпера анатомски обликовани, или челична мрежа.


Везе:

- А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима или чеповима
- Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним оковом ("Hafele"или слично)

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или бела
* еколошке боје и лакови на воденој бази



B1.1

ПЕШЧАНИК ЗА ДЕЦУ - ПРАВОУГАОНИ

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

400.0 x 250.0 x 25.0цм

Опис:

Спољни елемент за игру - пешчаник

Материјали:

Оквир од сувог ламелираног дрвета, заобљене ивице.

Испод пешчаника поставити подлогу од најлона.

Песак за пешчаник мора бити чист и контролисаног порекла (сепарисана фракција од 0 до 4мм).

Прекривач за пешчаник мора бити водоотпорна навлака од полиестера, која се чврсто фиксира за конструкцију пешчаника у време када се не користи (као заштита од влаге, смећа и и ситних животиња).

Боје:



По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

По могућности, пешчаник сместити у хладовину дрвета, или уз њега монтирати сунцобран или сличну заштиту од сунца.

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

*дате димензије елемената су препорука



B1.2

ПЕШЧАНИК ЗА ДЕЦУ - ОКРУГЛИ

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

Ø300.0цм

Опис:

Спољни елемент за игру - пешчаник

Материјали:

Оквир од сувог ламелираног дрвета, заобљене ивице.

Испод пешчаника поставити подлогу од најлона.

Песак за пешчаник мора бити чист и контролисаног порекла (сепарисана фракција од 0 до 4мм).

Прекривач за пешчаник мора бити водоотпорна навлака од полиестера, која се чврсто фиксира за конструкцију пешчаника у време када се не користи (као заштита од влаге, смећа и ситних животиња).

Боје:



По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

По могућности, пешчаник сместити у хладовину дрвета, или уз њега монитрати сунцобран или сличну заштиту од сунца.

* сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

* дате димензије елемената су препорука



*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

*дате димензије елемената су препорука

B1.3

ПЕЊАЛИЦЕ

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

290.0 x 120.0 x 60.0cm

Опис:

Спољни елемент за игру - пењалица

Материјали:


Чврста и стабилна дрвена конструкција.
Отпорно на УВ зрачење.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

ЉУЉАШКА - ГНЕЗДО



Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

400.0 x 100.0 x 220.0цм

Опис:

Спољни елемент за игру - љуљашка за више деце (гнездо).

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција са пластичним елементима. Максимална тежина корисника 100 кг. Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу. Седиште љуљашке од алуминијумског језгра обложено мрежом од плетеног ужета. Ланци од топло поцинкованог челика.


Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

*дате димензије елемената су препорука



B2.2

ГРУПНА ЉУЉАШКА

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

400.0 x 100.0 x 220.0цм

Опис:

Спољни елемент за игру - групна љуљашка

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција са дрвеним или пластичним елементима. Максимална тежина корисника 100 кг. Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу. Седиште љуљашке од алуминијумског језгра обложено природном гумом, или од сувог ламелираног дрвета, отпорног на УВ зрачење. Обавезне су заобљене ивице.


Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

*дате димензије елемената су препорука



ВЗ.1

ГРУПНА КЛАЦКАЛИЦА НА ФЕДЕРИМА

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

300.0-400.0 x 100.0 x 30.0-45.0 cm

Опис:

Спољни елемент за игру - групна клацкалица на федерима

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција са дрвеним или пластичним елементима. Максимална тежина корисника 100 кг. Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу. Седиште клацкалице од алуминијумског језгра обложено природном гумом, или од сувог ламелираног дрвета, отпорног на УВ зрачење. Обавезне су заобљене ивице.


Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

* сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

* дате димензије елемената су препорука



В3.2

ГРУПНА КЛАЦКАЛИЦА

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

300.0-400.0 x 100.0 x 30.0-45.0цм

Опис:

Спољни елемент за игру - групна клацкалица

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција са дрвеним или пластичним елементима. Максимална тежина корисника 100 кг. Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу. Седиште клацкалице од алуминијумског језгра обложено природном гумом, или од сувог ламелираног дрвета, отпорног на УВ зрачење. Обавезне су заобљене ивице.

Боје:


По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

* сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

* дате димензије елемената су препорука

БРОД ЗА ДЕЧИЈУ ИГРУ



Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

различите димензије

Опис:

Спољни елемент за дечију игру - брод

Материјали:

Суво ламелирано дрво отпорно на УВ зрачење.

Боје:


По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

*дате димензије елемената су препорука

*графички приказ је само илустрација. Могући су разни прикази који задовољавају критеријуме и важеће правилнике.



B4.2

КУЋА ЗА ДЕЧИЈУ ИГРУ

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

различите димензије

Опис:

Спољни елемент за игру.

Материјали:

Суво ламелирано дрво отпорно на УВ зрачење.


Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

*дате димензије елемената су препорука



B4.3

ЛЕТЊИКОВАЦ

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

400.0 x 400.0 x 225.0цм

Опис:

Летњиковац - надстрешница

Материјали:

Конструкција од дрвених стубова ~ 15.0x15.0цм.

Кров покривен шиндром.

Елемент служи за заштиту од сунца и кише. Може се

комбиновати са осталим елементима за седење (клубе, столови).
Конструкција надстрешнице мора бити статички прорачуната.





Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

* сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

* дате димензије елемената су препорука



B5.1

КЛУПА

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

~ 170.0x50.0x45.0cm

Опис:

Спољна клупа за седење - са и без наслона.

Материјали:

Клупа од гредица од квалитетног сушеног дрвета на алуминијумској конструкцији. Дрвени елементи морају бити заштићени против УВ зрачења. Заобљене ивице.


Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

* сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

* дате димензије елемената су препорука



*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

*дате димензије елемената су препорука

B5.2

СТО СА КЛУПАМА

Критеријуми:

- отпорност на спољне утицаје
- стабилност
- безбедност

Димензије :

120.0x160.0x75.0цм

Опис:

Спољна клупа за седење - са и без наслона.

Материјали:

Клупа од гредица од квалитетног сушеног дрвета на алуминијумској конструкцији. Дрвени елементи морају бити заштићени против УВ зрачења. Заобљене ивице.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази
(за спољну употребу)

По могућности, сто сместити у хладовину дрвета, или уз њега монтирати сунцобран или сличну заштиту од сунца.